

# Voorraadassortiment



Corus Vlietjonge

**Uw staalleverancier van Midden Nederland**

versie maart 2010



vóór 13.00 uur bestellen, de volgende dag in huis  
(onbewerkt materiaal)

**fax**

**030 - 606 64 87**

**e-mail**

**[verkoop.vlietjonge@corusgroup.com](mailto:verkoop.vlietjonge@corusgroup.com)**

# INHOUDSOPGAVE

	<b>Pagina</b>
Corus Vlietjonge	1
Contactpersonen	2
Balkstaal - HEA	14
Balkstaal - HEB	14
Balkstaal - IPE	15
Balkstaal - UNP	15
Buis - gelaste klasse A, zwart	20
Buis - gelaste (gas)buis, zwart	21
Buis - gelaste klasse A, gegalvaniseerd	20
Buis - gelaste vlambuis, zwart	21
Hoekprofiel - koudgewalst	27
Hoekstaal - gelijkzijdig	9, 10
Hoekstaal - ongelijkzijdig	11
Hoekstaal, gegalvaniseerd	13
Klein U	13
Kokerprofielen - koudgevormd	16, 17, 18, 19
Kraanrail - warmgewalst	26
Omega-profiel sendzimir, koudgewalst	26
Pasbuis - koudgevormd	19
Plaatstaal - electrolytisch verzinkt	25
Plaatstaal - gebeitst	23
Plaatstaal - koudgewalst, licht geolied	24
Plaatstaal - sendzimir	25
Plaatstaal - thermisch verzinkt	25
Plaatstaal - tranen	23
Plaatstaal - warmgewalst	22
Plaatstaal - zincor	25
Platstaal	3, 4, 5
Rondstaal	8
Rondstaal - getrokken	8
Rongenkoker -koudgevormd	19
Strippen	6, 7
T-staal - gelijkzijdig	12
T-staal - ongelijkzijdig	12
U-profiel - koudgewalst	27
U-staal - klein U	13
Vierkantstaal	8

*Dit assortimentsoverzicht is met de grootste zorg samengesteld. Corus Vlietjonge aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de volledigheid van deze uitgave en/of typefouten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.*

# Corus Vlietjonge

## **Basis**

Met ruim 200 jaar kennis en ervaring in de staalbranche heeft Corus Vlietjonge dit assortiment voor u samengesteld. Het bevat onder andere balk- en stafstaal, kokers en buizen, bandplaten en koudgewalste profielen. Met ons uitgebreide assortiment bedienen wij verschillende segmenten in de markt waaronder staal-, constructie-, trailer-, carrosserie-, machine- en apparatenbouw.

## **Bewerking**

Door onze bewerkingsmogelijkheden kunt u producten gezaagd op maat en/of gestraald/gemenied en zelfs geboord te bestellen. Doordat we al onze bewerkingen onder één dak uitvoeren houden we de levertijden zo kort mogelijk en de prijzen laag.

## **Service**

Wij vermelden altijd uw order- of positienummer door middel van een materiaallabel op uw bestelde producten. Daarnaast bundelen wij het materiaal per afmeting.

## **Contact**

Bij het leveren van de juiste service is persoonlijk contact heel belangrijk. Mochten wij uw interesse hebben gewekt na het doornemen van ons assortiment, neem dan contact op met een van de contactpersonen voor uw regio. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en geven u graag meer informatie.

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor niet in dit overzicht vermelde producten, vraag bij uw contactpersoon naar prijzen en levertijden.

**Not without you**

## Contactpersonen

<b>Postcodegebied 38, 69, 70 t/m 99</b>	<b>Postcode 34, 35, 37, 40, 41, 54, 65, 66</b>
Steven Roksnoer (Account Manager) T +31 (0)6 53 71 56 31 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>	Wim Kok (Account Manager) T +31 (0)6 53 97 00 03 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>
Raymond Soerjo (Verkoop binnendienst) T +31 (0)30 60 68 211 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>	Peter Schep (Verkoop binnendienst) T +31 (0)30 60 68 232 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>
<b>Postcode gebied 35, 37, 39, 67</b>	<b>Postcodegebied 11 t/m 24, 36</b>
Steven Roksnoer (Account Manager) T +31 (0)6 53 71 56 31 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>	Wim Kok (Account Manager) T +31 (0)6 53 97 00 03 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>
Peter Schep (Verkoop binnendienst) T +31 (0)30 60 68 232 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>	Vincent Kotten (Verkoop binnendienst) T +31 (0)30 60 68 239 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>
<b>Postcodegebied 25 t/m 33, 42 t/m 59</b>	<b>Overig</b>
Hans Kleyweg (Account Manager) T +31 (0)6 51 22 33 12 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>	Jan de Leeuw (Account Manager) T +31 (0)6 22 198 648 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>
Richard Thoss (Verkoop binnendienst) T +31 (0)30 60 68 227 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>	Sander Beniest (Verkoop binnendienst) T +31 (0)30 60 68 208 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>
<b>Speciale projecten / Handel</b>	<b>Verkoopondersteuning</b>
Walter Wiegers (Verkoop binnendienst) T +31 (0)30 60 68 240 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>	Chantal de Leeuw (Verkoop binnendienst) T +31 (0)30 60 68 204 F +31 (0)30 60 66 487 <a href="mailto:Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com">Verkoop.Vlietjonge@corusgroup.com</a>

## Platstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>
16 x 5	6m+	3,90	40 x 3	6m+	5,86
20 x 3	6m+	2,93	40 x 4	6m+	7,81
20 x 4	6m+	3,90	40 x 5	6m+	9,76
20 x 5	6m+	4,88	40 x 6	6m+	11,71
20 x 6	6m+	5,86	40 x 8	6m+	15,62
20 x 8	6m+	7,81	40 x 10	6m+	19,52
20 x 10	6m+	9,76	40 x 12	6m+	23,42
25 x 3	6m+	3,66	40 x 15	6m+	29,28
25 x 4	6m+	4,88	40 x 20	6m+	39,04
25 x 5	6m+	6,10	40 x 25	6m+	48,80
25 x 6	6m+	7,32	45 x 5	6m+	10,98
25 x 8	6m+	9,76	45 x 6	6m+	13,18
25 x 10	6m+	12,20	45 x 8	6m+	17,57
25 x 12	6m+	14,64	45 x 10	6m+	21,96
25 x 15	6m+	18,30	45 x 12	6m+	26,35
30 x 3	6m+	4,40	50 x 3	6m+	7,32
30 x 4	6m+	5,86	50 x 4	6m+	9,76
30 x 5	6m+	7,32	50 x 5	6m+	12,20
30 x 6	6m+	8,78	50 x 6	6m+	14,70
30 x 8	6m+	11,71	50 x 8	6m+	19,52
30 x 10	6m+	14,70	50 x 10	6m+	24,46
30 x 12	6m+	17,57	50 x 12	6m+	29,28
30 x 15	6m+	21,96	50 x 15	6m+	36,60
30 x 20	6m+	29,28	50 x 20	6m+	48,80
35 x 5	6m+	8,54	50 x 25	6m+	61,00
35 x 6	6m+	10,25	50 x 30	6m+	73,20
35 x 8	6m+	13,66	55 x 10	6m+	26,84
35 x 10	6m+	17,08			

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Platstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
60 x 3	6m+	8,78	80 x 5	6m+	19,52
60 x 4	6m+	11,71	80 x 6	6m+	23,42
60 x 5	6m+	14,70	80 x 8	6m+	31,23
60 x 6	6m+	17,57	80 x 10	6m+	39,04
60 x 8	6m+	23,42	80 x 10	<b>8m+</b>	51,84
60 x 10	6m+	29,28	80 x 12	6m+	46,85
			80 x 15	6m+	58,56
60 x 10	<b>8m+</b>	38,88	80 x 20	6m+	78,08
60 x 12	6m+	35,14	80 x 25	6m+	97,60
60 x 15	6m+	43,98	80 x 30	6m+	117,12
60 x 20	6m+	58,56			
60 x 25	6m+	73,20	90 x 5	6m+	21,96
60 x 30	6m+	87,84	90 x 6	6m+	26,35
			90 x 8	6m+	35,14
65 x 8	6m+	25,38	90 x 10	6m+	43,98
65 x 10	6m+	31,72	90 x 12	6m+	52,70
			90 x 15	6m+	65,88
70 x 5	6m+	17,08	90 x 20	6m+	87,84
70 x 6	6m+	20,50	90 x 30	6m+	131,76
70 x 8	6m+	27,33			
70 x 10	6m+	34,22	100 x 4	6m+	19,52
70 x 12	6m+	40,99	100 x 5	6m+	24,46
70 x 15	6m+	51,24	100 x 6	6m+	29,28
70 x 20	6m+	68,32	100 x 8	6m+	39,04
			100 x 10	6m+	48,80
75 x 5	6m+	18,30	100 x 10	<b>8m+</b>	64,80
75 x 6	6m+	21,96	100 x 12	6m+	58,56
75 x 8	6m+	29,28	100 x 15	6m+	73,20
75 x 10	6m+	36,60	100 x 20	6m+	97,60
75 x 12	6m+	43,98	100 x 25	6m+	122,00
75 x 15	6m+	54,90	100 x 30	6m+	147,01

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Platstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
110 x 6	6m+	32,21	140 x 5	6m+	34,16
110 x 8	6m+	42,94	140 x 6	6m+	40,99
110 x 10	6m+	53,74	140 x 8	6m+	54,66
110 x 12	6m+	64,66	140 x 10	6m+	68,32
110 x 15	6m+	81,13	140 x 12	6m+	82,35
			140 x 15	6m+	102,48
120 x 5	6m+	29,28	140 x 20	6m+	136,64
120 x 6	6m+	35,14			
120 x 8	6m+	46,85	150 x 5	6m+	36,60
120 x 10	6m+	58,56	150 x 6	6m+	43,92
120 x 12	6m+	70,15	150 x 8	6m+	58,56
120 x 15	6m+	87,84	150 x 10	6m+	73,20
120 x 20	6m+	117,12	150 x 12	6m+	87,84
120 x 25	6m+	147,01	150 x 15	6m+	109,80
			150 x 20	6m+	147,01
130 x 6	6m+	38,06	150 x 25	6m+	183,00
130 x 8	6m+	50,75			
130 x 10	6m+	63,44			
130 x 12	6m+	75,64			
130 x 15	6m+	95,16			
130 x 20	6m+	126,88			

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## Strippen

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
160 x 6	6m+	46,36	200 x 5	6m+	48,30
160 x 8	6m+	62,46	200 x 6	6m+	58,56
160 x 10	6m+	78,08	200 x 8	6m+	78,08
160 x 12	6m+	93,70	200 x 10	6m+	97,60
160 x 15	6m+	117,12	200 x 12	6m+	117,12
160 x 20	6m+	156,16	200 x 15	6m+	146,40
			200 x 20	6m+	195,20
165 x 10	6m+	80,52	200 x 25	6m+	244,00
165 x 15	6m+	120,78	200 x 30	6m+	292,80
165 x 20	6m+	161,04			
			220 x 10	6m+	107,36
170 x 10	6m+	84,18	220 x 12	6m+	128,71
170 x 12	6m+	101,08	220 x 15	6m+	161,04
170 x 15	6m+	126,27	220 x 20	6m+	214,72
			220 x 25	6m+	268,40
180 x 5	6m+	43,92			
180 x 6	6m+	52,70	230 x 10	6m+	112,24
180 x 8	6m+	70,15	230 x 12	6m+	134,81
180 x 10	6m+	87,84	230 x 15	6m+	168,36
180 x 12	6m+	105,53	230 x 20	6m+	224,48
180 x 15	6m+	131,76	230 x 25	6m+	280,60
180 x 20	6m+	175,68			
180 x 25	6m+	219,60	240 x 10	6m+	117,12
			240 x 12	6m+	140,54
190 x 10	6m+	92,72	240 x 15	6m+	175,68
190 x 12	6m+	111,63	240 x 20	6m+	234,24
190 x 15	6m+	139,08			

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## Strippen

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
250 x 6	6m+	73,20	350 x 10	6m+	170,80
250 x 8	6m+	97,60	350 x 12	6m+	204,96
250 x 10	6m+	122,00	350 x 15	6m+	256,20
250 x 12	6m+	146,40	350 x 20	6m+	341,60
250 x 15	6m+	183,00			
250 x 20	6m+	244,00	400 x 10	6m+	195,20
250 x 25	6m+	305,00	400 x 12	6m+	234,24
250 x 30	6m+	366,00	400 x 15	6m+	292,80
			400 x 20	6m+	390,40
260 x 10	6m+	126,88	400 x 25	6m+	488,00
260 x 15	6m+	190,32			
260 x 20	6m+	253,76	450 x 12	6m+	264,52
			450 x 15	6m+	329,40
280 x 10	6m+	136,64			
280 x 12	6m+	163,97	500 x 10	6m+	244,00
280 x 15	6m+	204,96	500 x 15	6m+	366,00
280 x 20	6m+	273,28	500 x 20	6m+	488,00
300 x 5	6m+	73,20			
300 x 8	6m+	117,12			
300 x 10	6m+	146,40			
300 x 12	6m+	175,68			
300 x 15	6m+	219,60			
300 x 20	6m+	292,80			
300 x 25	6m+	366,00			
300 x 30	6m+	439,20			

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## Rondstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
6	6m+	1,38	20	6m+	15,37
8	6m+	2,46	24	6m+	22,08
10	6m+	3,84	25	6m+	23,91
12	6m+	5,52	30	6m+	34,53
14	6m+	7,50	35	6m+	46,91
16	6m+	9,82	40	6m+	61,61
19	6m+	13,85	50	6m+	95,77

## Rondstaal - getrokken (gekalibreerd)

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
10	6m+	3,84	12	6m+	5,52

## Vierkantstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
8	6m+	3,12	20	6m+	19,52
10	6m+	4,88	25	6m+	30,50
12	6m+	7,02	30	6m+	43,98
14	6m+	8,30	40	6m+	78,08
16	6m+	12,51	50	6m+	122,00

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Hoekstaal - gelijkzijdig

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
20 x 20 x 3	6m+	5,49	65 x 65 x 7	6m+	42,46
25 x 25 x 3	6m+	6,95	70 x 70 x 7	6m+	45,87
30 x 30 x 3	6m+	8,48	70 x 70 x 7	<b>7m+</b>	53,39
30 x 30 x 4	6m+	11,04	70 x 70 x 7	<b>8m+</b>	60,91
30 x 30 x 5	6m+	13,54	70 x 70 x 7	12m+	90,99
35 x 35 x 4	6m+	12,99	70 x 70 x 7	<b>14m+</b>	106,03
40 x 40 x 3	6m+	11,47	70 x 70 x 8	6m+	51,97
40 x 40 x 4	6m+	15,07	75 x 75 x 7	6m+	49,35
40 x 40 x 4	12m+	29,89	75 x 75 x 8	6m+	56,12
40 x 40 x 5	6m+	18,48	75 x 75 x 10	6m+	68,93
45 x 45 x 5	6m+	20,98	80 x 80 x 8	6m+	59,84
50 x 50 x 4	6m+	19,03	80 x 80 x 8	<b>7m+</b>	69,65
50 x 50 x 5	6m+	23,42	80 x 80 x 8	<b>10m+</b>	99,08
50 x 50 x 5	<b>7m+</b>	27,27	80 x 80 x 8	12m+	118,70
50 x 50 x 5	<b>8m+</b>	31,11	80 x 80 x 8	<b>14m+</b>	138,32
50 x 50 x 5	<b>10m+</b>	38,78	80 x 80 x 10	6m+	73,81
50 x 50 x 5	12m+	46,46	90 x 90 x 9	12m+	150,04
50 x 50 x 5	<b>14m+</b>	54,13	100 x 100 x 8	6m+	75,64
50 x 50 x 6	6m+	27,82	100 x 100 x 8	12m+	150,04
50 x 50 x 8	6m+	36,17	100 x 100 x 10	6m+	93,33
60 x 60 x 6	6m+	33,67	100 x 100 x 10	12m+	185,13
60 x 60 x 6	<b>7m+</b>	39,19	100 x 100 x 12	12m+	219,01
60 x 60 x 6	<b>8m+</b>	44,71	120 x 120 x 10	12m+	225,06
60 x 60 x 6	12m+	66,79	120 x 120 x 12	12m+	266,20
60 x 60 x 6	<b>14m+</b>	77,83			
60 x 60 x 8	6m+	44,10			

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Hoekstaal - gelijkzijdig

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
130 x 130 x 12	12m+	291,61	160 x 160 x 15	12m+	446,49
150 x 150 x 10	12m+	169,58	180 x 180 x 16	12m+	536,03
150 x 150 x 12	6m+	169,58	180 x 180 x 18	12m+	598,95
150 x 150 x 12	12m+	336,38			
150 x 150 x 15	6m+	210,45	200 x 200 x 16	12m+	597,74
150 x 150 x 15	12m+	417,45	200 x 200 x 18	12m+	667,92
150 x 150 x 18	12m+	494,89	200 x 200 x 20	12m+	738,10

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## Hoekstaal - ongelijkzijdig

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
40 x 20 x 3	6m+	8,48	120 x 80 x 8	6m+	75,64
40 x 20 x 4	6m+	10,98	120 x 80 x 8	12m+	150,04
40 x 25 x 4	6m+	12,02	120 x 80 x 10	12m+	185,13
			120 x 80 x 12	12m+	219,01
50 x 30 x 5	6m+	18,42			
			130 x 65 x 8	12m+	145,20
60 x 30 x 5	6m+	20,92	130 x 65 x 10	12m+	180,29
60 x 40 x 5	6m+	23,36	130 x 90 x 10	12m+	204,49
60 x 40 x 6	6m+	27,76			
			150 x 75 x 9	6m+	95,77
65 x 50 x 6	6m+	32,09	150 x 75 x 9	12m+	189,97
			150 x 75 x 11	12m+	229,90
75 x 50 x 6	6m+	35,14	150 x 100 x 10	6m+	118,34
75 x 50 x 7	6m+	40,57	150 x 100 x 10	12m+	234,74
			150 x 100 x 12	12m+	278,30
80 x 40 x 6	6m+	33,61			
80 x 40 x 8	6m+	43,98	160 x 80 x 10	12m+	225,06
80 x 65 x 8	6m+	53,86	200 x 100 x 10	6m+	142,74
			200 x 100 x 10	12m+	283,14
90 x 65 x 8	6m+	57,77	200 x 100 x 12	6m+	169,58
			200 x 100 x 12	12m+	336,38
100 x 50 x 6	6m+	42,58	200 x 100 x 16	12m+	442,86
100 x 50 x 6	12m+	84,46			
100 x 50 x 8	6m+	55,88	250 x 90 x 10	12m+	321,86
100 x 50 x 10	6m+	68,93			
100 x 65 x 7	12m+	108,17			
100 x 65 x 9	12m+	136,73			
100 x 75 x 9	12m+	146,41			
100 x 75 x 11	12m+	176,66			

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## T-staal - gelijkzijdig

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
30 x 30 x 4	6m+	10,98	80 x 80 x 9	6m+	66,49
			80 x 80 x 9	12m+	131,89
35 x 35 x 4,5	6m+	14,46			
40 x 40 x 5	6m+	18,42	90 x 90 x 10	6m+	83,57
50 x 50 x 6	6m+	27,57	100 x 100 x 11	6m+	101,87
			100 x 100 x 11	12m+	202,07
60 x 60 x 7	6m+	38,74	120 x 120 x 13	12m+	285,56
60 x 60 x 7	12m+	76,84			
70 x 70 x 8	6m+	51,73	140 x 140 x 15	6m+	194,59
70 x 70 x 8	12m+	102,61	140 x 140 x 15	12m+	385,99

## T-staal - ongelijkzijdig

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
60 x 30 x 5,5	6m+	22,63	100 x 50 x 8,5	6m+	58,56
			100 x 50 x 8,5	12m+	116,16
70 x 35 x 6	6m+	28,98			
80 x 40 x 7	6m+	38,61	120 x 60 x 10	12m+	165,77

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Hoekstaal - gegalvaniseerd

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
30 x 30 x 3	6m+	8,82	120 x 80 x 8	12m+	156,00
40 x 40 x 4	6m+	15,67	150 x 100 x 10	6m+	123,07
50 x 50 x 5	6m+	24,36	150 x 100 x 10	12m+	244,13
80 x 80 x 8	12m+	123,45	200 x 100 x 10	6m+	148,45
100 x 100 x 10	6m+	97,06	200 x 100 x 10	12m+	294,47
100 x 100 x 10	12m+	192,53			

## U-staal - Klein U

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
40 x 20 x 5	6m+	17,81	30 x 33 x 5	6m+	26,54
50 x 25 x 5	6m+	23,97	40 x 35 x 5	6m+	30,26
60 x 30 x 6	6m+	31,54	50 x 38 x 5	6m+	34,77
			65 x 42 x 5,5	6m+	44,10
			65 x 42 x 5,5	12m+	87,48

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Balkstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

<u>HEA</u>	<b>Gewicht per mtr</b>	<b>Handelslengten</b>
<b>100</b>	17,10	6, 12, 14, 15 mtr
<b>120</b>	20,30	6, 12, 13 14, 15 mtr
<b>140</b>	25,20	6, 12, 13 14, 15, 16, 18 mtr
<b>160</b>	31,00	6, 12, 13 14, 15, 16, 18 mtr
<b>180</b>	36,20	6, 12, 13 14, 15, 16, 18 mtr
<b>200</b>	43,20	6, 12, 13 14, 15, 16, 18 mtr
<b>220</b>	51,50	6, 12, 13 14, 15, 16, 18 mtr
<b>240</b>	61,50	12, 13 14, 15, 16, 18 mtr
<b>260</b>	69,50	12, 13 14, 15, 16, 18 mtr
<b>280</b>	77,90	12, 15, 16, 18 mtr
<b>300</b>	90,00	12, 14, 15, 16, 18 mtr

<u>HEB</u>	<b>Gewicht per mtr</b>	<b>Handelslengten</b>
<b>100</b>	20,80	6, 12, 15 mtr
<b>120</b>	27,30	6, 12, 15 mtr
<b>140</b>	34,40	6, 12, 14, 15 mtr
<b>160</b>	43,50	12, 15, 18 mtr.
<b>180</b>	52,20	12, 15 mtr
<b>200</b>	62,50	12, 14, 15, 18 mtr
<b>220</b>	72,90	12, 14, 15, 18 mtr
<b>240</b>	84,80	12, 15, 18 mtr
<b>260</b>	94,80	12, 15, 18 mtr
<b>280</b>	105,00	12, 15, 18 mtr
<b>300</b>	119,30	12, 15, 18 mtr

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## Balkstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204  
Lengtetolerantie -0/+100mm

<u>IPE</u>	<b>Gewicht per mtr</b>	<b>Handelslengten</b>
80	6,20	6, 12, 15 mtr
100	8,30	6, 12, 15 mtr
120	10,60	6, 12, 14, 15 mtr
140	13,20	6, 12, 14, 15 mtr
160	16,10	6, 12, 14, 15 mtr
180	19,20	6, 12, 13, 14, 15, 18 mtr
200	22,90	6, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
220	26,70	12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
240	31,30	12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
270	36,80	12, 14, 15, 16, 18 mtr
300	43,10	11, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
330	50,10	10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 mtr
360	58,20	12, 14, 15, 16, 18 mtr
400	67,60	12, 13, 15, 16, 18 mtr
450	79,10	15, 16, 18 mtr

<u>UNP</u>	<b>Gewicht per mtr</b>	<b>Handelslengten</b>
80	8,90	6, 12, 15 mtr
100	10,80	6, 12, 14, 15 mtr
120	13,70	6, 12, 14, 15 mtr
140	16,40	6, 12, 13, 14, 15 mtr
160	19,20	6, 12, 13, 14, 15 mtr
180	22,50	6, 12, 13, 14, 15 mtr
200	25,80	6, 12, 13, 14, 15, 18 mtr
220	30,00	6, 12, 14, 15, 16, 18 mtr.
240	33,90	12, 15, 18 mtr
260	38,70	12, 15, 18 mtr
280	42,60	12, 15, 18 mtr
300	47,10	12, 15, 18 mtr
320	60,70	12, 15, 18 mtr

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JR H volgens EN 10219-1 +2/1997  
Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
20 x 20 x 1,5	6m+	5,22	50 x 25 x 2	6m+	12,90
20 x 20 x 2	6m+	6,30	50 x 25 x 3	6m+	18,42
25 x 25 x 2	6m+	8,16	50 x 30 x 2	6m+	13,86
25 x 25 x 3	6m+	11,34	50 x 30 x 3	6m+	19,80
30 x 20 x 2	6m+	8,16	50 x 30 x 4	6m+	25,20
30 x 30 x 2	6m+	10,08	50 x 40 x 3	6m+	22,62
30 x 30 x 3	6m+	14,16	50 x 50 x 2	6m+	17,58
30 x 30 x 4	6m+	17,64	50 x 50 x 3	6m+	25,50
35 x 35 x 2	6m+	11,94	50 x 50 x 3	12m+	51,00
35 x 35 x 3	6m+	16,98	50 x 50 x 4	6m+	32,70
40 x 10 x 1,5	6m+	6,60	50 x 50 x 4	12m+	65,40
40 x 20 x 2	6m+	10,08	50 x 50 x 5	6m+	39,36
40 x 20 x 3	6m+	14,16	60 x 10 x 1,5	6m+	9,60
40 x 30 x 3	6m+	16,98	60 x 20 x 2	6m+	14,28
40 x 40 x 2	6m+	13,86	60 x 30 x 2	6m+	15,72
40 x 40 x 3	6m+	19,80	60 x 30 x 3	6m+	22,62
40 x 40 x 4	6m+	25,20	60 x 30 x 4	6m+	28,98
45 x 45 x 2	6m+	15,72	60 x 40 x 2	6m+	17,58
45 x 45 x 3	6m+	22,62	60 x 40 x 3	6m+	25,50
50 x 10 x 1,5	6m+	7,80	60 x 40 x 4	6m+	37,70
50 x 20 x 2	6m+	11,94	60 x 50 x 3	6m+	28,32

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JR H volgens EN 10219-1 +2/1997  
Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
60 x 60 x 2	6m+	21,36	80 x 40 x 2	6m+	21,36
60 x 60 x 3	6m+	31,14	80 x 40 x 3	6m+	31,14
60 x 60 x 3	<b>10m+</b>	51,90	80 x 40 x 4	6m+	40,26
60 x 60 x 3	12m+	62,28	80 x 40 x 5	6m+	48,78
60 x 60 x 4	6m+	40,26			
60 x 60 x 4	12m+	80,52	80 x 50 x 3	6m+	33,96
60 x 60 x 5	6m+	48,78	80 x 50 x 4	6m+	4,04
60 x 60 x 5	12m+	97,56	80 x 50 x 5	6m+	53,46
60 x 60 x 6	6m+	56,70			
			80 x 60 x 4	6m+	47,82
70 x 30 x 3	6m+	25,50	80 x 60 x 5	6m+	58,20
70 x 30 x 4	6m+	32,70			
			80 x 80 x 3	6m+	42,42
70 x 40 x 3	6m+	28,32	80 x 80 x 3	<b>10m+</b>	70,70
70 x 40 x 3	<b>7,5m+</b>	35,40	80 x 80 x 3	12m+	84,84
70 x 40 x 4	6m+	36,48	80 x 80 x 4	6m+	55,32
70 x 40 x 4	<b>7,5m+</b>	45,60	80 x 80 x 4	<b>7,5m+</b>	69,15
			80 x 80 x 4	<b>10m+</b>	92,20
70 x 50 x 3	6m+	31,14	80 x 80 x 4	12m+	110,64
70 x 50 x 4	6m+	40,26	80 x 80 x 5	6m+	67,80
			80 x 80 x 5	12m+	135,60
70 x 70 x 3	6m+	36,78	80 x 80 x 6	6m+	79,20
70 x 70 x 3	<b>7,5m+</b>	45,98	80 x 80 x 6	12m+	158,40
70 x 70 x 3	<b>10m+</b>	61,30	80 x 80 x 8	6m+	98,40
70 x 70 x 3	12m+	73,56	80 x 80 x 8	12m+	196,80
70 x 70 x 4	6m+	47,82			
70 x 70 x 4	<b>10m+</b>	79,70	90 x 90 x 3	6m+	48,06
70 x 70 x 4	12m+	95,64	90 x 90 x 3	12m+	96,12
70 x 70 x 5	6m+	58,20	90 x 90 x 4	6m+	63,00
70 x 70 x 5	12m+	116,40	90 x 90 x 4	12m+	126,00
			90 x 90 x 5	12m+	153,60

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JR H volgens EN 10219-1 +2/1997  
Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
100 x 30 x 4	<b>7,5m+</b>	55,05	120 x 60 x 3	12m+	48,06
			120 x 60 x 4	6m+	63,00
100 x 40 x 3	6m+	36,78	120 x 60 x 4	12m+	126,00
100 x 40 x 4	6m+	47,82	120 x 60 x 5	12m+	153,60
100 x 50 x 3	6m+	39,60	120 x 80 x 4	6m+	70,20
100 x 50 x 4	6m+	51,54	120 x 80 x 5	6m+	86,40
100 x 50 x 4	12m+	103,08			
100 x 50 x 5	6m+	63,00	120 x 120 x 3	6m+	64,80
100 x 50 x 5	12m+	126,00	120 x 120 x 3	12m+	129,60
			120 x 120 x 4	6m+	85,20
100 x 60 x 3	6m+	42,42	120 x 120 x 4	12m+	170,40
100 x 60 x 4	6m+	55,32	120 x 120 x 5	12m+	210,00
100 x 60 x 5	12m+	135,60	120 x 120 x 6	12m+	248,40
			120 x 120 x 8	12m+	316,80
100 x 80 x 4	6m+	63,00	120 x 120 x 10	12m+	381,60
100 x 100 x 3	6m+	53,76	120 x 120 x 3	6m+	64,80
100 x 100 x 3	<b>7,5m+</b>	67,20	120 x 120 x 3	12m+	129,60
100 x 100 x 3	<b>10m+</b>	89,60	120 x 120 x 4	6m+	85,20
100 x 100 x 3	12m+	107,52	120 x 120 x 4	12m+	170,40
100 x 100 x 4	6m+	70,20	120 x 120 x 5	12m+	210,00
100 x 100 x 4	<b>10m+</b>	117,00	120 x 120 x 6	12m+	248,40
100 x 100 x 4	12m+	140,40	120 x 120 x 8	12m+	316,80
100 x 100 x 5	6m+	86,40	120 x 120 x 10	12m+	381,60
100 x 100 x 5	12m+	172,80			
100 x 100 x 6	6m+	102,00	140 x 140 x 4	12m+	201,60
100 x 100 x 6	12m+	204,00	140 x 140 x 5	12m+	248,40
100 x 100 x 8	12m+	256,80	140 x 140 x 6	12m+	294,00
100 x 100 x 10	12m+	307,20	140 x 140 x 8	12m+	376,80
			140 x 140 x 10	12m+	457,20
120 x 40 x 4	6m+	55,32			

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JR H volgens EN 10219-1 +2/1997  
Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
150 x 100 x 5	12m+	219,60	200 x 100 x 5	12m+	267,60
150 x 100 x 8	12m+	332,40	200 x 100 x 6	12m+	316,80
150 x 100 x 10	12m+	428,40	200 x 100 x 8	12m+	406,80
			200 x 100 x 10	12m+	495,60
150 x 150 x 5	12m+	267,60			
150 x 150 x 6	12m+	316,80	200 x 120 x 6	6m+	169,80
150 x 150 x 8	12m+	406,80	200 x 120 x 6	12m+	339,60
150 x 150 x 10	12m+	495,60			
			200 x 200 x 6	12m+	429,60
160 x 80 x 5	12m+	210,00	200 x 200 x 8	12m+	558,00
160 x 80 x 6	12m+	248,40	200 x 200 x 10	12m+	684,00
180 x 180 x 10	12m+	608,40	250 x 150 x 5	12m+	361,20
			250 x 150 x 8	12m+	558,00

## Rongenkoker - koudgevormd

t.b.v. carrosserie- en trailerbouw

Minimaal S235JR H volgens EN 10219-1 +2/1997  
Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
70 x 40 x 4	7,5m+	45,60	83 x 53 x 6	7,5m+	79,88
81 x 51 x 5	7,5m+	66,75	96 x 66 x 6	7,5m+	97,80

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## **Buis - gelaste klasse A, zwart**

koudgevormd, met gladde einden

S235 volgens EN 10219 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)  
Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting		Lengte	kg/stuk
mm	inch		

17,2 x 1,80	3/8"	6m+	4,02
21,3 x 2,00	1/2"	6m+	5,70
26,9 x 2,35	3/4"	6m+	8,46
33,7 x 2,65	1"	6m+	12,06

Afmeting in		Lengte	kg/stuk
mm	inch		

42,4 x 2,65	1 1/4"	6m+	15,48
48,3 x 2,90	1 1/2"	6m+	19,50
60,3 x 2,90	2"	6m+	24,66
76,1 x 3,25	2 1/2"	6m+	34,80

## **Buis - gelaste klasse A, gegalvaniseerd**

koudgevormd, met gladde einden

S235 volgens EN 10219 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)  
Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting		Lengte	kg/stuk
in mm	inch		

21,3 x 2,00	1/2"	6m+	6,06
26,9 x 2,35	3/4"	6m+	8,94
33,7 x 2,65	1"	6m+	12,78

Afmeting		Lengte	kg/stuk
in mm	inch		

42,4 x 2,65	1 1/4"	6m+	16,38
48,3 x 2,90	1 1/2"	6m+	20,70
60,3 x 2,90	2"	6m+	26,16

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## **Buis - gelaste (gas)buis, zwart**

koudgevormd, met gladde einden

S235 volgens EN 10219 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)

Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting		Lengte	kg/stuk
mm	inch		

21,3 x 2,65	1/2"	6m+	7,32
26,9 x 2,65	3/4"	6m+	9,48
33,7 x 3,25	1"	6m+	14,64

Afmeting		Lengte	kg/stuk
mm	inch		

42,4 x 3,25	1 1/4"	6m+	18,84
48,3 x 3,25	1 1/2"	6m+	21,66
60,3 x 3,65	2"	6m+	30,60
76,1 x 3,65	2 1/2"	6m+	39,06

## **Buis - gelaste vlambuis, zwart**

koudgevormd, met gladde einden

S235 volgens EN 10219

Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk
----------	--------	---------

38,0 x 2,6	6m+	13,62
60,3 x 5,0	6m+	40,92
76,1 x 2,9	6m+	31,44
76,1 x 2,9	12m+	62,88
76,1 x 5,0	6m+	52,62
88,9 x 3,2	6m+	40,56
88,9 x 5,6	6m+	69,00

Afmeting	Lengte	kg/stuk
----------	--------	---------

101,6 x 3,6	6m+	52,20
101,6 x 3,6	12m+	104,40
101,6 x 5,0	12m+	142,80
114,3 x 3,6	12m+	117,96
114,3 x 5,0	12m+	162,00
127,0 x 4,0	12m+	145,20

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Plaatstaal - warmgewalst

S235JR G2 volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10029-92

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000 x 1000 x 2	32,00	2000 x 1000 x 8	128,00
2500 x 1250 x 2	50,00	2500 x 1250 x 8	200,00
3000 x 1500 x 2	72,00	3000 x 1500 x 8	288,00
2000 x 1000 x 3	48,00	2000 x 1000 x 10	160,00
2500 x 1250 x 3	75,00	2500 x 1250 x 10	250,00
3000 x 1500 x 3	108,00	3000 x 1500 x 10	360,00
6000 x 2000 x 3	288,00		
2000 x 1000 x 4	64,00	2000 x 1000 x 12	192,00
2500 x 1250 x 4	100,00	2500 x 1250 x 12	300,00
3000 x 1500 x 4	144,00	3000 x 1500 x 12	432,00
6000 x 2000 x 4	384,00		
2000 x 1000 x 5	80,00	2000 x 1000 x 15	240,00
2500 x 1250 x 5	125,00	2500 x 1250 x 15	375,00
3000 x 1500 x 5	180,00	3000 x 1500 x 15	540,00
6000 x 2000 x 5	480,00		
2000 x 1000 x 6	96,00	2000 x 1000 x 20	320,00
2500 x 1250 x 6	150,00		
3000 x 1500 x 6	216,00	2000 x 1000 x 25	400,00
6000 x 2000 x 6	576,00		
		2000 x 1000 x 30	480,00
		2000 x 1000 x 40	640,00

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## Plaatstaal - tranen

S235JR G2 volgens EN 10025  
Walstoleranties volgens EN 10029-92

Afmeting	kg/stuk	Afmeting	kg/stuk
2000 x 1000 x 3/5	56,00	2000 x 1000 x 5/7	88,00
2500 x 1250 x 3/5	87,50	2500 x 1250 x 5/7	137,50
3000 x 1500 x 3/5	126,00	3000 x 1500 x 5/7	198,00
2000 x 1000 x 4/6	72,00	2000 x 1000 x 6/8	104,00
2500 x 1250 x 4/6	112,50	2500 x 1250 x 6/8	162,50
3000 x 1500 x 4/6	162,00	3000 x 1500 x 6/8	234,00
		2000 x 1000 x 8/10	136,00
		3000 x 1500 x 8/10	306,00

## Plaatstaal - gebeitst

DD11 volgens DIN 1614 deel 2  
Walstoleranties volgens EN 10029

Afmeting	kg/stuk	Afmeting	kg/stuk
2500 x 1250 x 2	50,00	2000 x 1000 x 5	80,00
3000 x 1500 x 2	72,00	2500 x 1250 x 5	125,00
		3000 x 1500 x 5	180,00
2000 x 1000 x 3	48,00	2000 x 1000 x 6	96,00
2500 x 1250 x 3	75,00	2500 x 1250 x 6	150,00
3000 x 1500 x 3	108,00	3000 x 1500 x 6	216,00
2000 x 1000 x 4	64,00		
2500 x 1250 x 4	100,00		
3000 x 1500 x 4	144,00		

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.

## Plaatstaal - koudgewalst, licht geolied

DD11 volgens DIN 1614 deel 2  
Walstoleranties volgens EN 10029

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000 x 1000 x 0,75	12,00	2000 x 1000 x 2,00	32,00
2000 x 1000 x 1,00	16,00	2500 x 1250 x 2,00	50,00
2500 x 1250 x 1,00	25,00	3000 x 1500 x 2,00	72,00
3000 x 1500 x 1,00	36,00		
		2000 x 1000 x 2,99	48,00
2000 x 1000 x 1,50	24,00	2500 x 1250 x 2,99	75,00
2500 x 1250 x 1,50	38,00	3000 x 1500 x 2,99	108,00
3000 x 1500 x 1,50	54,00		

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## Plaatstaal - zincor (electrolitisch verzinkt)

Oppervlakte : A gefosfateerd en gechromateerd

*DC 01 ZE 2,5/2,5 volgens EN 10152*

*Walstoleranties volgens EN 10131*

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000 x 1000 x 0,75	12,00	2000 x 1000 x 2,00	32,00
2000 x 1000 x 1,00	16,00	2500 x 1250 x 2,00	50,00
2500 x 1250 x 1,00	25,00	3000 x 1500 x 2,00	72,00
3000 x 1500 x 1,00	36,00		
		2000 x 1000 x 2,99	48,00
2000 x 1000 x 1,50	24,00	2500 x 1250 x 2,99	75,00
2500 x 1250 x 1,50	38,00	3000 x 1500 x 2,99	108,00
3000 x 1500 x 1,50	54,00		

## Plaatstaal - sendzimir (thermisch verzinkt)

(gechromateerd)

*DX 51D + 2275 NA-C volgens EN 10142*

*Walstoleranties volgens EN 10143*

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000 x 1000 x 0,75	12,00	2000 x 1000 x 2,00	32,00
		2500 x 1250 x 2,00	50,00
2000 x 1000 x 1,00	16,00	3000 x 1500 x 2,00	72,00
2500 x 1250 x 1,00	25,00		
3000 x 1500 x 1,00	36,00	2000 x 1000 x 2,99	48,00
		2500 x 1250 x 2,99	75,00
2000 x 1000 x 1,50	24,00	3000 x 1500 x 2,99	108,00
2500 x 1250 x 1,50	38,00		
3000 x 1500 x 1,50	54,00	<b>2500 x 1250 x 4</b>	100,00
		<b>3000 x 1500 x 4</b>	144,00

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## **Kraanrail - warmgewalst**

platstaal met afgeronde bovenhoek (r = 5)

*St 50-2 volgens DIN 17.100*

*lengtetolerantie -0/+200mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>
-----------------	---------------	----------------

50 x 30	12m+	150,00
---------	------	--------

## **Omega-profiel sendzimir, koudgewalst**

t.b.v. carrosseriebouw

*S235JR G2 volgens Euronorm 162-81*

*Lengtetolerantie -0/+100 mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>
-----------------	---------------	----------------

63 x 28 x 35 x 2	8m+	14,32
63 x 28 x 35 x 2	9,15m+	16,37
63 x 28 x 35 x 2	13,6m+	24,35

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## **Hoekprofiel - koudgewalst**

t.b.v. onder andere carrosseriebouw

*S235JR G2 volgens Euronorm 162-81, licht geolied*

*Lengtetolerantie -0/+100 mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>
20 x 20 x 2	7m+	0,60	60 x 40 x 3	7m+	2,30
30 x 30 x 3	7m+	1,34	60 x 40 x 4	7m+	3,03
40 x 25 x 3	7m+	1,46	60 x 60 x 4	7m+	3,67
40 x 40 x 3	7m+	1,82	80 x 40 x 4	7m+	3,67
50 x 30 x 3	7m+	1,82	100 x 50 x 4	7m+	4,63
50 x 50 x 3	7m+	2,30			
50 x 50 x 4	7m+	3,03			

## **U-profiel - koudgewalst**

t.b.v. onder andere carrosseriebouw

*S235JR G2 volgens Euronorm 162-81, licht geolied*

*Lengtetolerantie -0/+100 mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>
20 x 20 x 2	7m+	0,88	37 x 50 x 3	7m+	3,09
22 x 22 x 2	7m+	0,97	40 x 40 x 3	7m+	2,68
25 x 25 x 3	7m+	1,60	40 x 40 x 4	7m+	3,49
30 x 30 x 2	7m+	1,36	50 x 30 x 3	7m+	2,44
30 x 30 x 3	7m+	1,96	50 x 40 x 3	7m+	2,92
35 x 35 x 3	7m+	2,32	50 x 40 x 4	7m+	3,81
			50 x 50 x 3	7m+	3,40
			50 x 50 x 4	7m+	4,45
			50 x 50 x 5	7m+	5,44

*NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.*

## U-profiel - koudgewalst

t.b.v. onder andere carrosseriebouw

S235JR G2 volgens Euronorm 162-81, licht geolied

Lengtetolerantie -0/+100 mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
65 x 42,5 x 4	7m+	4,45	100 x 60 x 4	7m+	6,69
60 x 30 x 3	7m+	2,68	100 x 60 x 5	7m+	8,24
60 x 40 x 3	7m+	3,16	100 x 60 x 6	7m+	9,76
60 x 40 x 4	7m+	4,13	110 x 50 x 4	7m+	6,37
60 x 60 x 4	7m+	5,41	120 x 50 x 3	7m+	5,08
70 x 40 x 3	7m+	3,40	120 x 50 x 4	7m+	6,69
70 x 40 x 4	7m+	4,45	120 x 50 x 4	<b>7,5m+</b>	6,69
70 x 40 x 4	<b>7,5m+</b>	4,45	120 x 50 x 5	7m+	8,24
70 x 50 x 4	7m+	5,09	120 x 60 x 4	7m+	7,33
70 x 70 x 4	7m+	6,37	120 x 60 x 5	7m+	9,04
80 x 30 x 3	7m+	3,16	140 x 40 x 3	7m+	5,08
80 x 40 x 3	7m+	3,64	140 x 50 x 4	7m+	7,33
80 x 40 x 4	7m+	4,77	140 x 50 x 4	<b>7,5m+</b>	7,33
80 x 40 x 4	<b>7,5m+</b>	4,77	140 x 50 x 5	7m+	9,04
80 x 45 x 5	7m+	5,97	140 x 60 x 4	7m+	7,97
80 x 50 x 3	7m+	4,12	140 x 60 x 6	7m+	11,68
80 x 50 x 4	7m+	5,41	140 x 80 x 4	7m+	9,25
80 x 50 x 4	<b>7,5m+</b>	5,41	150 x 50 x 5	7m+	9,44
80 x 50 x 5	7m+	6,64	160 x 50 x 4	7m+	7,97
80 x 80 x 4	7m+	7,33	160 x 65 x 6	7m+	13,12
90 x 40 x 3	7m+	3,88	160 x 70 x 5	7m+	11,44
100 x 30 x 3	7m+	3,64	180 x 60 x 4	7m+	9,25
100 x 40 x 4	7m+	5,41	180 x 60 x 5	7m+	11,44
100 x 40 x 4	<b>7,5m+</b>	5,41	200 x 60 x 4	7m+	9,89
100 x 50 x 3	7m+	4,60	200 x 60 x 5	7m+	11,90
100 x 50 x 4	7m+	6,05	200 x 70 x 5	7m+	13,04
100 x 50 x 4	<b>7,5m+</b>	6,05	200 x 80 x 5	7m+	13,60
100 x 50 x 5	7m+	7,44			
100 x 50 x 6	7m+	8,80			

NB: Voor alle niet vermelde artikelen geldt prijs en levertijd op aanvraag.